



**PORTES  
DE GARAGE**

*Votre*  
**PORTE DE GARAGE  
SUR MESURE**



*Une gamme de portes de garage  
à notre image*

 Fabriqué en France

**Atlante M**  
Menuiseries - Fermetures - Portails

# L'ESTHÉTIQUE SUR MESURE



## Choisissez votre panneau et sa finition

Atlantem vous propose plusieurs modèles de panneaux. Choix essentiel pour déterminer l'aspect final de votre porte de garage. Dans ce catalogue, les modèles présentés par type de panneaux vous aideront à affiner votre choix !



*Finition lisse pour un aspect contemporain*

### > FINITION WOODGRAIN POUR UN RENDU PLUS TRADITIONNEL



**Le panneau sans motif**  
Esthétique, il apporte aux façades un style contemporain



**Le panneau mono nervure** apporte un rendu très moderne



**Le panneau à rainure décalée** apporte une touche moderne et innovante



**Le panneau à nervures**  
Panneau plus classique, proche de l'aspect bardage bois



**Le panneau à cassettes**  
Motif respectant un style plus traditionnel  
*N'existe qu'en finition woodgrain*



*Le panneau à cassettes, pour un rendu traditionnel*



*Zoom aspect woodgrain*

### > FINITION LISSE POUR UNE ESTHÉTIQUE PLUS CONTEMPORAINE



*\*voir clause des garanties*

## Assemblage des panneaux à l'horizontale

Le sens d'ouverture de votre porte de garage déterminera l'aspect final.



**PORTE SECTIONNELLE**  
assemblage de panneaux  
horizontaux



## Sur mesure et personnalisée

Dimensions, accessoires, couleurs... Personnalisez à souhait !



## Carré, long, rond... faites entrer la lumière !

Choisissez le ou les hublots qui mettront en valeur votre habitation... Atlantem dispose d'un large choix de hublots dans différentes formes et matières.

Outre l'aspect esthétique, les hublots vous permettront de faire entrer la lumière naturelle dans votre garage. Aspect pratique non négligeable en l'absence de fenêtre.



Choix de couleurs



## Esthétiques et isolés

La fabrication et la finition des panneaux Orianse répondent aux normes de qualité les plus strictes afin d'obtenir une durabilité maximale. Tous nos panneaux sont isolés, quelle que soit leur esthétique. Constitués d'un noyau haute densité en polyuréthane, ils sont recouverts par deux tôles d'**acier** aux finitions variées pour une épaisseur totale de **40 mm**.

**U = 0,51W/m².K**

Isolation thermique  
 Affaiblissement acoustique  
 Validation renforcée

Couche de finition  
 Couche primaire  
 Prétraitement chimique  
 Revêtement en zinc / aluminium  
 Substrat  
 Revêtement en zinc / aluminium  
 Prétraitement chimique  
 Peinture protectrice

Mousse polyuréthane haute densité 38 kg/m³

40 mm

Coefficient d'isolation thermique : **0,51 W/m².K**  
 Affaiblissement acoustique : **Rw\*\* de 25 dB**  
 Classement au feu : **M1**  
 Résistance au vent : **450 Pa**  
 \*\* Indice d'affaiblissement acoustique du panneau

# LES COORDONNÉS



COORDONNÉ **QUARTZ**

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE DE GARAGE  
AVEC LA PALETTE DE COULEURS **STANDARDS**



LES COULEURS SABLÉES  
EN **OPTION**




PLUS DE 180  
COULEURS RAL SATINÉES  
OU STRUCTURÉES MAT FIN  
**SUR DEMANDE**  
HORS COLORIS SABLÉ

LES COULEURS SATINÉES OU STRUCTURÉES MAT FIN (SMF) EN **OPTION**





ASPECT BOIS  
EN **OPTION**





**PYRITE**

**Porte de garage :** RAL 7016, insert céramique extérieur en applique.  
**Portail :** RAL 7016 SMF, insert céramique extérieur en applique.  
**Porte d'entrée :** RAL 7016, insert céramique extérieur en applique.



Détail insert céramique extérieur en applique

**QUARTZ**

**Porte de garage :** RAL 7016, insert céramique extérieur en applique.  
**Porte d'entrée :** RAL 7016, insert céramique extérieur en applique.  
**Portail :** RAL 7016 SMF, insert céramique extérieur en applique.





COORDONNÉ **LEE**






**LEE**

**Porte de garage :**  
RAL 7016, insert inox  
extérieur affleurant.

**Porte d'entrée :**  
RAL 7016, insert  
Inox extérieur  
affleurant, rainurage  
intérieur/extérieur.

**Portail :** RAL 7016 SMF,  
insert inox extérieur  
affleurant.




**REED**

**Porte de garage :** RAL 7022, insert inox extérieur en applique.

**Portail :** RAL 7022 SMF (option), insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur.

**Porte d'entrée :** RAL 7022, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur.





COORDONNÉ **LEWIS**


**LEWIS**

**Porte de garage :**  
RAL 7012, insert inox  
extérieur en applique.

**Porte d'entrée :**  
RAL 7012, insert inox  
extérieur en applique,  
rainurage intérieur/extérieur,  
vitrage dépoli.

**Portail :**  
RAL 7012 SMF (option), insert  
inox extérieur en applique,  
rainurage intérieur/extérieur,  
vitrage dépoli.






Insert alu/inox  
sur porte latérale



Vitrage dépoli possible en  
option sur porte latérale



### TURNER

**Porte de garage :** Noir 2100 sablé, insert inox extérieur en applique.

**Portail :** Noir 2100 sablé (option), insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, vitrage dépoli.

**Porte d'entrée :** Noir 2100 sablé, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, vitrage dépoli.





COORDONNÉ **HOUSTON**

**HOUSTON**

**Porte de garage :**  
RAL 7016, insert inox extérieur en applique.

**Porte d'entrée :**  
RAL 7016, insert inox extérieur en applique.

**Portail :**  
RAL 7016 SMF, insert inox extérieur en applique.




# LES PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES



PERSONNALISEZ VOTRE PORTE DE GARAGE  
AVEC LA PALETTE DE COULEURS **STANDARDS**



LES COULEURS SABLÉES  
EN **OPTION**


PLUS DE 180  
COULEURS RAL SATINÉES  
OU STRUCTURÉES MAT FIN  
**SUR DEMANDE**  
HORS COLORIS SABLÉ

# LIGNES HORIZONTALES LA PORTE SE LÈVE VERTICALEMENT !



## Tellement pratique !

Produit de référence sur le marché, la porte sectionnelle Atlantem a été spécialement conçue pour limiter au maximum l'encombrement préservant ainsi tout l'espace au sol et aux murs.



LES COULEURS SATINÉES OU STRUCTURÉES MAT FIN (SMF) EN **OPTION**



ASPECT BOIS  
EN **OPTION**



# PORTE SECTIONNELLE


# OUVRE-TOI !

# 2 SYSTÈMES

# AU CHOIX




*Ma porte de garage  
tellement différente*



## RESSORT À TORSION

**EXCLUSIVE :**  
ressorts à torsion

Son système de levage **robuste** et **silencieux** est associé à deux ressorts laqués poudrés qui assurent le parfait équilibrage de la porte durant son fonctionnement. Son **encombrement au plafond est très faible** et sa conception haut de gamme lui confère de sérieux avantages et pour longtemps.



## RESSORT À TRACTION


**ATTRACTIVE :**  
ressorts à traction

Encore **moins encombrante** la nouvelle solution d'équilibrage Atlantem permet de réduire encore la hauteur nécessaire au plafond pour disposer d'une porte sectionnelle.

En effet les doubles ressorts de traction sont disposés dans les montants gauche et droit de la porte réduisant ainsi la retombée de linteau à 80 mm (en manuelle). **L'idéal en rénovation !**

**CE** **EN 13241-1**  
Conforme à la norme  
européenne

# ATTRACTIVE LA PORTE À TRACTION



## Belle finition pour ce système à traction !

Finition exemplaire, sécurité et design signent ce système de levage. Vous ne regretterez pas le niveau de finition de ce produit et le confort qu'il vous procurera et ce, durant de longues années. **Atlantem vous en apporte toujours plus !**



Double ressorts à traction dans les montants : assurent le bon fonctionnement de la porte




Galets duo flex sur charnières anticorrosion laquées blanches, robustes et discrètes




Equerres et suspentes pour un bon maintien et une stabilité de la porte



Jonction renforcée entre courbes et rails horizontaux



Embouts de rails moulés : finition et sécurité assurées




Charnières intermédiaires et vis laquées blanches, discrètes et robustes



Étanchéité renforcée sur 4 côtés

\*voir clause des garanties

# EXCLUSIVE LA PORTE À TORSION



## Confort optimal pour ce système à torsion !

Atlantem améliore encore cette porte qui a fait ses preuves durant plusieurs années. En effet, les ressorts laqués poudrés améliorent la durée de vie de la porte et la rendent plus silencieuse... Un des points qui montrent la qualité des composants de cette gamme. Côté confort, les galets duo-flex assurent silence et fluidité.



Deux ressorts laqués poudrés avec parechute : 40% de durée de vie supplémentaire tout en silence !




Galets duo flex sur charnières anticorrosion laquées blanches, robustes et discrètes




Equerres et suspentes pour un bon maintien et une stabilité de la porte



Jonction renforcée entre courbes et rails horizontaux



Embouts de rails moulés : finition et sécurité assurées



Charnières intermédiaires et vis laquées blanches, discrètes et robustes



Étanchéité renforcée sur 4 côtés

\*voir clause des garanties



PORTE DE GARAGE **HUBLINE**  
RAL 7016 - Finition lisse  
Inserts alu'nox



## PERSONNALISEZ À VOTRE IMAGE


Couleurs, hublots, inserts...  
Composez comme  
vous aimez, nous réalisons !



Détail hublot alu'nox laqué  
RAL 7016




**SAULIEU**  
RAL 7035  
Finition woodgrain  
Hublots alu'nox  
laqués rectangles  
RAL 7016



**SAULIEU** Chêne doré - Finition lisse



**SAULIEU** RAL 9016 - Finition woodgrain





**KORAB**

**Porte de garage :**  
RAL 7016 - Finition lisse  
Inserts alu'nox



**Porte de service PVC :**

RAL 7016  
Finition lisse  
Inserts alu'nox  
La poignée existe  
en noir, blanc ou  
alu'nox (F9)  
Porte de service  
en PVC disponible  
en 9016 / 1015 / 7016  
et chêne doré




**SAULIEU**

RAL 3004 - Finition woodgrain - Hublots PVC rectangles RAL 3004



**SAULIEU** RAL 6021 - Finition lisse - Hublots alu'nox - 600 x 200 mm




**SAULIEU** RAL 8014 - Finition lisse - Hublots alu'nox laqués RAL 8014  
600 x 200 - 1100 x 200 et 1600 x 200 mm



PORTE DE GARAGE **SAULIEU**  
RAL 9016 - Finition lisse  
Hublots alu'nox carrés




Détail hublot alu'nox



**KR**  
**Porte de garage  
et porte de service**  
**PVC :**  
RAL 9016  
Finition lisse  
Inserts alu'nox  
La poignée existe en  
noir, blanc ou alu'nox  
(F9)  
Porte de service  
en PVC disponible  
en 9016 / 1015 / 7016  
et chêne doré








**DIEZE**  
RAL 7016 - Finition lisse  
Insert alu'nox



**HOOD**  
RAL 7022 SMF - Insert alu'nox extérieur en applique



**EVEREST**  
RAL 7039 SMF - Insert alu'nox extérieur en applique





**SAULIEU**  
**Porte de garage :**  
RAL 5003  
Finition lisse  
**Porte de service aluminium :**  
RAL 5003  
Finition lisse  
Porte de service avec oculus vitré isolant 44<sup>2</sup>/12/4 et remplissage lisse de 24 mm  
La poignée existe en noir, blanc ou alu'nox (F9)

*Disponible également sans oculus*



PORTE DE GARAGE **SARTÈNE**  
Chêne doré - Finition woodgrain



**SARTÈNE**

**Porte de garage :**

RAL 7016

Finition woodgrain

**Porte de service**

**PVC :**

RAL 7016

Finition woodgrain

La poignée existe

en noir, blanc

ou alu'nox (F9)

Porte de service

en PVC disponible


en 9016 / 1015 / 7016

et chêne doré





**SARTÈNE**  
RAL 7016  
Finition lisse  
Hublot alu'nox  
1600 x 200 mm



**SARTÈNE** RAL 9016 et 7016 - Finition woodgrain  
Hublots alu'nox carrés



**SARTÈNE** RAL 7022 - Finition lisse




**PERSONNALISEZ  
À VOTRE IMAGE**

Couleurs, hublots, inserts...  
Composez comme vous aimez,  
nous réalisons !



**SARTÈNE**  
RAL 7016  
et chêne doré  
Finition lisse  
Hublot alu'nox  
600 x 200 mm





PORTE DE GARAGE **SALAZIE**  
RAL 7016 - Finition woodgrain  
Hublots PVC losanges  
RAL 7016



Détail hublot PVC losange



**SALAZIE**  
RAL 7016  
Finition lisse





**SAINTONGE**  
RAL 9016  
Finition woodgrain



**SAINTONGE** Chêne doré - Finition woodgrain  
Hublots PVC rectanglés - Chêne doré



**SAINTONGE** RAL 9016 - Finition woodgrain  
Hublots PVC rectanglés & petits bois croix 10 x 8 mm RAL 9016



**SAINTONGE**  
RAL 1015  
Finition woodgrain




## PERSONNALISEZ À VOTRE IMAGE

Couleurs, hublots, inserts...  
Composez comme vous aimez,  
nous réalisons !



PORTE DE GARAGE **SOLOGNE**  
RAL 8019 - Finition lisse  
Hublots PVC carrés RAL 8019



**SOLOGNE**  
RAL 7039  
Finition lisse  
Hublots alu'nox  
carrés



**SOLOGNE**  
RAL 7037  
Finition lisse  
Hublots alu'nox  
1100 x 200 mm



# AUTOMATISME MOTORISÉ, SÉCURISÉ & CONNECTÉ !



## Confort, robustesse et sécurité

Ouverture et contrôle à distance... Atlantem vous propose une motorisation robuste qui intègre en standard toutes les options pour vous faciliter la vie, vous sécuriser, vous et vos proches.

Les portes de garage motorisées sont soumises à la procédure d'évaluation de conformité de la norme CE par un organisme notifié (CETIM, CSTB, CTBA), pour valider :

- La sécurité à l'ouverture
- Les efforts de fonctionnement
- La résistance à la charge due au vent

**CE** **EN 13241-1**  
Conforme à la norme  
européenne

## Automatisme NICE pour porte de garage



Télécommandes NICE



Claviers à codes radio NICE

# LES ACCESSOIRES

Personnalisez votre porte de garage grâce aux différents accessoires : hublots, inserts, vitrage...  
Nous accordons beaucoup d'importance à l'isolation et à votre sécurité ! Tous nos hublots sont vissés de l'intérieur et équipés de double vitrage **isolant** et **retardateur d'effraction**.

## HUBLOTS ALU'NOX


(Vitrages retardateur d'effraction  
au choix : Clair - G200 - Dépoli acide)



Rond alu'nox ø 315 mm



Carré alu'nox 300 mm



Losange alu'nox 300 mm



Rectangle alu'nox - 4 tailles : 511 x 321 / 600 x 200 / 1100 x 200 / 1600 x 200 mm



## HUBLOTS ALU'NOX LAQUÉS


(Vitrages retardateur d'effraction  
au choix : Clair - G200 - Dépoli acide)



Rond alu'nox laqué ø 315 mm




Carré alu'nox laqué 300 mm




Losange alu'nox laqué 300 mm

**NOUVEAU**



Rectangle alu'nox laqué - 4 tailles : 511 x 321 / 600 x 200 / 1100 x 200 / 1600 x 200 mm



Détail hublot alu'nox laqué



## HUBLOTS PVC

(Vitrages retardateur d'effraction au choix : G200 - Delta mat - Delta clair  
Master point - Dépoli acide - Clair)



Rond PVC ø 315 mm



Carré PVC 300 mm



Losange PVC 300 mm



Rectangle PVC 511 x 321 mm

**TOUS LES HUBLOTS  
PVC PEUVENT  
ÊTRE LAQUÉS À VOS  
COULEURS\***

*\* Excepté le chêne doré pour  
les hublots en aluminium*

## DÉCORS

pour hublots PVC en applique sur vitrage



1/2 rond




Soleil 3 rayons



Losange



Soleil 5 rayons



Croix

## VITRAGES ISOLANTS & RETARDATEURS D'EFFRACTION

Tous nos vitrages sont composés d'une face feuilletée de 33,2, d'une lame d'air isolante et d'une face intérieure décorative au choix parmi celles ci-dessous :



G200



Delta mat



Delta clair



Master point



Dépoli acide



Clair





FENÊTRES | PORTES | FERMETURES

ORIANCE BREST - GUIPAVAS

200 Rue Robert Schuman • ZAC de Prat Pip Sud • 29490 Guipavas  
02 98 42 79 23

ORIANCE MORLAIX

2 Rue du Puits • 29600 Saint-Martin-des-Champs  
02 98 15 25 32

ORIANCE QUIMPER

81 Route de Brest • 29000 Quimper  
02 98 10 98 98

ORIANCE CROZON

Tal Ar Groas • 29160 Crozon  
02 98 16 06 34

ORIANCE SAINT-RENAN

2 Rue de l'Étain • 29290 Saint-Renan  
02 98 30 96 57

ORIANCE CARHAIX

23 Place du Champ de Foire • 29270 Carhaix  
02 98 23 08 28

ORIANCE VANNES

ZAC de Kerlann • 17 Rue Théophraste Renaudot • 56000 Vannes  
02 97 66 49 15

ORIANCE LORIENT

24 rue Daniel Trudaine • Zone du Zulio • 56600 Lanester  
02 97 80 43 02

ORIANCE AURAY

4 Rue Louis Blériot • ZA de Toul Garros • 56400 Auray  
02 97 58 25 95